

Cuargin

voor gezonde planten



 **PlantoSys**

PLANTVERSTERKINGSMANAGEMENT



Cuargin

plantversterkend middel

Cuargin is een plantversterkend middel voor allerlei soorten planten. Cuargin stimuleert het eigen immuunsysteem van de plant. De fijnste deeltjes zilver en koper houden de buitenkant van de plant schoon. Wanneer er toch een infectie optreedt, dan heeft het salicylzuur in Cuargin er al voor gezorgd dat de productie van de eigen afweereiwitten in de plant op gang is gebracht. Deze eiwitten helpen de plant om bacteriën, schimmels en virussen buiten de deur te houden. Precies deze combinatie van versterking van buitenaf en van binnenuit maakt Cuargin zo uniek in haar werking.

Cuargin wordt geproduceerd van natuurlijke grondstoffen. Het kan daarom worden toegepast op allerlei verschillende soorten planten zoals: Buxus, fruitbomen, bessen, rozen, kruiden, coniferen, sierstruiken en vaste planten. Planteigen afweer wordt versterkt tegen o.a.: echte meeldauw, schurft,

Buxusziekte (Cylindrocladium), vruchtboomkanker en allerlei andere schimmels en bacteriën die bladvlekken en/of taksterfte veroorzaken. Cuargin is niet gevaarlijk voor bijen en overige insecten.





Cuargin bevat zowel zilver- als koperpartikeltjes. De lage concentratie hiervan zorgt ervoor dat er geen meetbare restanten, geen residu, terug te vinden is op het blad. Ook niet wanneer er meerdere malen wordt gespoten. Salicylzuur is een plantenhormoon dat de planteigen afweer aanstuurt. Wordt het op het blad gespoten dan neemt de plant het salicylzuur op. De natuurlijke concentratie salicylzuur wordt zo verhoogd en de planteigen productie van afweereiwitten wordt versneld en versterkt.

De zilver- en koperpartikeltjes 'klevan' aan het blad waar ze tot 14 dagen lang actief zijn. Het salicylzuur is 7 tot 10 dagen werkzaam, afhankelijk van temperatuur en groeisnelheid.



Cuargin

dosering



Spuitinterval

Voorbehoedend: elke 10 tot 14 dagen spuiten.

Bij aantasting: elke 7 dagen spuiten. Minstens 4 x achter elkaar, daarna overgaan naar een interval van 10 à 14 dagen.

Dosering

Met 500 ml Cuargin kan 10 liter spuitvloeistof worden gemaakt.

- 50 ml Cuargin + 950 ml water = 1 liter spuitvloeistof
- 250 ml Cuargin + 4,75 liter water = 5 liter spuitvloeistof
- 500 ml Cuargin + 9,5 liter water = 10 liter spuitvloeistof

Eenmaal klaargemaakte spuitvloeistof kan 1 maand bewaard worden. Donker en koel bewaren.

Voor gebruik goed schudden!

Cuargin is niet brandbaar.



PLANTVERSTERKINGSMANAGEMENT

Postbus 59, 7240 AB Lochem

www.plantosys.com

